

**KLASA:** 406-02/19-02/100328  
**URBROJ:** 514-08-04-11-05-19-01

U Šibeniku, 24. travnja 2019. godine

**POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU VOZILA**

(jednostavna nabava)



## A. OPĆI PODACI

### 1. Podaci o naručitelju

NAZIV TIJELA: MINISTARSTVO PRAVOSUDA, UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I PROBACIJU, ZATVOR U ŠIBENIKU

ADRASA: Karla Vipauca 1, Šibenik

Broj telefona: 022/668 003, 022/668 007

Internetska adresa: zatvor.sibenik@zsi.pravosudje.hr

### 2. Evidencijski broj nabave

JN-14/19

### 3. Procijenjena vrijednost nabave

Procijenjena vrijednost predmeta nabave iznosi 168.000,00 kn bez PDV-a

### 4. Vrsta postupka nabave

Jednostavna nabava s ciljem sklapanja narudžbenice/ugovora o nabavi robe.

## B. PODACI O PREDMETU NABAVE

### 1. Naziv predmeta nabave

Nabava vozila sukladno tehničkim specifikacijama i ostalim traženim uvjetima naznačenima u ovom pozivu za dostavu ponude.

### 2. Količine predmeta nabave

2 (dva) vozila

### 3. Tehnička specifikacija predmeta nabave

Tehničke specifikacije predmeta nabave nalaze se u Prilogu III ovog poziva.

### 4. Rok isporuke vozila

Odabrani ponuditelj se obvezuje isporučiti vozilu u roku 10 (deset) dana.

### 5. Mjesto isporuke vozila

ZATVOR U ŠIBENIKU, Karla Vipauca 1, Šibenik

## C. PONUDA

### 1. Sadržaj ponude

Ponuda mora sadržavati:

a) popunjen, potpisan i ovjeren troškovnik (Prilog I),

b) popunjen, potpisan i ovjeren ponudbeni list (Prilog II),

### 2. Način dostave ponude

Ponude se predaju na mail: zatvor.sibenik@zsi.pravosudje.hr  
ili putem faxes broja: 022/ 336 655



Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena naručitelju najkasnije do **30. travnja 2019. godine do 10,00 sati.**

Ponude se neće javno otvarati.

Ponude dostavljene nakon isteka roka za dostavu ponuda evidentiraju se kod naručitelja kao zakašnjele ponude, obilježavaju se kao zakašnjele te neotvorene vraćaju pošiljatelju bez odgode.

### 3. Način izrade ponude

Ponuda se piše neizbrisivom tintom i dostavlja u papirnatom obliku.

Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

### 4. Valuta ponude

Cijena ponude izražava se u hrvatskim kunama.

### 5. Cijena ponude

Jedinične cijene iz ponude su nepromjenjive.

Ponuditelj izražava cijenu ponude brojkama u kunama.

U cijenu ponude bez PDV-a moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

Ponuditelji su dužni u troškovniku upisati jediničnu cijenu za svaku stavku i ukupnu cijenu za svaku stavku te cijenu ponude bez PDV-a, PDV i cijenu ponude s PDV-om. Sve stavke troškovnika moraju biti ispunjene.

Cijene iskazane u ponudi su fiksne i ne mogu se mijenjati tijekom perioda važenja ponude.

### 6. Kriterij za odabir ponude

Kriterij odabira najpovoljnije ponude je najniža cijena ponude.

### 7. Rok, način i uvjeti plaćanja

Predujam isključen.

Naručitelj će račun plaćati u kunama u roku do 30 dana od dana zaprimanja računa doznakom na poslovni račun odabranog ponuditelja. Računu mora biti priložen Zapisnik o primopredaji vozila.

Odabrani ponuditelj može umjesto računa izdati e-račun jer je naručitelj, sukladno Zakonu o elektroničkom računu (Narodne novine broj 94/18), od 1. prosinca 2018. godine obvezan zaprimati i obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi.

### 8. Dodatne informacije i objašnjenja, te izmjene Poziva za dostavu ponuda

Naručitelj može u svako doba, a prije isteka roka za podnošenje ponuda, iz bilo kojeg razloga, bilo na vlastitu inicijativu, bilo kao odgovor na zahtjev gospodarskog subjekta za dodatnim informacijama i objašnjenjima, izmijeniti ovaj Poziv za dostavu ponuda. Naručitelj će nastojati, ali nema obvezu odgovoriti na upit ponuditelja.

Naručitelj će dodatne informacije i objašnjenja objaviti na isti način kao i Poziv.

### 9. Ostale napomene

Naručitelj će nakon pregleda i ocjena ponuda obavijestiti sve ponuditelje čija ponuda je odabrana. Na postupak provedbe nabave kao i na odabir najpovoljnijeg ponuditelja žalba nije



dopuštena. Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima.



1. ZubakGrupa, AutoMax, TRCZ Automobili d.o.o.
2. [webmaster@pravosudje.hr](mailto:webmaster@pravosudje.hr)
3. Pismohrana



## TROŠKOVNIK

Red.br.	Predmet nabave	Jedinična cijena bez PDV-a	Količina	Cijena stavke bez PDV-a
1.	VOZILO proizvođač _____ marka: _____		2	
Cijena bez PDV-a:				
PDV (25%):				
Cijena s PDV-om:				

ZA PONUDITELJA





## Veliko specijalno vozilo za prijevoz zatvorenika tip 1 - 37 komada

Velika specijalna vozila (1+8) za prijevoz zatvorenika treba udovoljavati slijedećim uvjetima:

- vozila su bijele boje,
- na prednjem dijelu vozila (poklopecu motora) te na prednjim vratima trebaju imati oznaku pravosudne policije veličine 27x19 centimetara, koja je istovjetna oznaci opisanoj u članku 20. Uredbe o odorama službenika odjela osiguranja u kaznionicama, zatvorima i odgojnim zavodima te službenim vozilima (Narodne novine broj:88/11),
- na bočnim stranama vozila trebaju se nalaziti dvije trake sive boje međusobno razmaknute 2 cm. Gornja traka širine je 6 cm, a donja traka 12 cm, obje u dužini vozila s time da su prekinute na mjestu oznake pravosudne policije (prednjim vratima),
- specijalna vozila moraju biti opremljena s jednim fiksnim rotirajućim svjetlom plave boje, stroboskopska (snaga minimalno 20 W) ili LED izvedba (kut vidljivosti 360 stupnjeva) na krovu vozila smještene dijametralno naprijed s prekidačem koji ima svjetlosnu indikaciju. Dimenzije svjetiljke trebaju se kretati u slijedećim okvirima: visina 150 – 180 mm, promjer 130 – 170 mm. Zvučni signalni uređaj sa mogućnošću izbora više tonova snage 60-100W/12V\* s sukladno članku 21. Gore navedene Uredbe.
- iza vozača i suvozača mora biti ugrađeno sjedalo za još tri osobe sa pripadajućim sigurnosnim pojasevima, a u sredini iza vozačevog i suvozačevog sjedala mora biti ugrađena metalna cijev promjera 4 cm.,
- prostor iza vozača, suvozača i ugrađenih sjedala za tri osobe mora biti odvojen krutom pregradom s otvorom za vizualni nadzor 20 x 30 cm, od stakla zaštićen rešetkom,
- iza vozačevog sjedala postaviti metalnu zaštitu koja će onemogućiti obuhvat i hvatanje za glavu,
- srednji prostor mora biti tapeciran,
- u srednjem i zadnjem dijelu vozila podnica mora biti obložena AL podlogom s ispustom u najnižoj točki,
- zadnja vrata moraju biti blokirana tako da se ne mogu otvoriti s unutrašnje strane, niti se mogu otvoriti od strane neovlaštenih osoba izvana,
- prozorska stakla na zadnjim vratima trebaju biti obložena tamnom folijom koja jamči diskreciju zatvoreniku koji će se voziti na stražnjem sjedalu, a zadnji dio vozila za prijevoz zatvorenika nema bočnih stakala,
- u prostoru za smještaj zatvorenika koji je odvojen krutom pregradom, nalaze se dvije uzdužne klupe za prijevoz 4 osobe, od materijala koji omogućavaju ugodno sjedenje, lagane za održavanje i otporni na mehanička oštećenja,
- dvosmjerni ventilator na krovu vozila( usis i ispuh) - 2 kom.
- dovod toplog i hladnog (klimatiziranog) zraka iz prostora vozača izveden u unutrašnjosti lijeve i desne uzdužne klupe (ventilacione rešetke u boku donjeg dijela klupe - 2 na lijevoj i 2 na desnoj klupi)
- grijanje prostora mora biti moguće u stanju mirovanja vozila
- senzor temperature prostora spojen na indikator - nadzornu ploču u kabini vozila
- unutrašnjost prostora (bočnih stijena, pregradne stijene s kabinom



- i stropa vozila) obloženo s inoxom limom otpornim na udarce i oštećenja, etkama
- termoizolacija između postojeće oplata vozila te unutarnjih obloga (stranica)
- dodatna žičana pregradna stjenka s vratima (materijal mora biti od inoxa) zaštićena s unutarnje strane pleksiglasom otpornim na udarce, iza originalnih vanjskih dvokrilnih vrata
- izvedena primjerena neovisna rasvjeta prostora (prekidač u kabini vozila ) zaštićena od udara i oštećenja
- osim zadnjih vrata vozila moraju imati ugrađena još jedna unutarnja rešetkasta vrata ( materijal inox) koja se zaključavaju mehanizmom za zatvaranje gore i dolje (zasun), te lokotom u sredini, a tako da se sa unutarnje strane ne mogu otvoriti,
- bočna klizna vrata moraju biti zatamnjena i mogućnost blokade da se ne mogu otvoriti iznutra

Tehničke karakteristike specijalnog vozila ne bi smjele biti ispod slijedećih karakteristika:

### **MOTOR**

Vrsta: diesel  
 Najveća snaga (kW): min. 100  
 Mjenjač: ručni  
 Oblik karoserije kombi/furgon

### **DIMENZIJE VOZILA**

Dužina (mm): minimalno 4900  
 Visina (mm): minimalno 2000  
 Dopuštena  
 ukupna masa (kg): do 3500  
 Godina proizvodnje: od 4 do 6 godina  
 Broj pređenih kilometara: od 60.000 do 220.000,00 kilometara

### **OBVEZNA OPREMA VOZILA**

Servo upravljač  
 ABS - uređaj protiv blokiranja kotača pri kočenju  
 ESP - elektronički program stabilnosti vozila  
 Zračni jastuk (obavezno za vozača i suvozačkih vrata)  
 Centralno zaključavanje samo vozačevih i suvozačevih vrata  
 Sjedala u vozačkoj kabini 1+ 2  
 Električni podizači prednjih stakala  
 Sjedalo vozača podesivo po težini  
 CD radio uređaj s RDS/EON  
 Klima uređaj i uređaj za provjetravanje prostora za prijevoz zatvorenika  
 Grijanje mora biti moguće u mirovanju vozila u vozačkoj kabini i prostoru za prijevoz zatvorenika (dimenzionirati grijanje i električno napajanje grijača za min. rad od 3 h)  
 Indikator kapaciteta baterije vozila  
 Stražnja stepenica i bočna stepenica  
 Izvedba sa stražnjim dvokrilnim vratima sa prozorom i bočnim kliznim vratima s prozorom





Pričuvna guma mora imati dimenzije kao i osnovne gume  
Te ostala oprema koja je ugrađena u vozilo iz serijskog proizvodnog programa

### **POSEBNA OPREMA**

-Zaštitne navlake za sjedala u kabini vozila otporne na habanje, gumeni tepisi (komplet za kabinu vozila), aparat za gašenje požara (2kg), komplet žarulja, trokut, kutija prve pomoći HRN 1112, reflektirajući prsluk (narančasti) HRN EN 471  
- Zaštita prihvatnika prednjih pojaseva

Sve navedeno mora odgovarati postojećoj opremi Ministarstva pravosuđa.

**Posebni uvjeti: ATEST vozila za izvršenu preradu vozila za prijevoz zatvorenika i priprema za registraciju kao za navedeno specijalno vozilo**

