



HZJZ

HRVATSKI ZAVOD
ZA JAVNO ZDRAVSTVO
Rockefellerova 7
HR-10000 Zagreb
T: +385 1 4863 222
F: +385 1 4863 366

www.hzjz.hr

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Zagreb, 26. 03. 2020.

revidirana verzija od 12.03.2020. sukladno aktualnoj epidemiološkoj situaciji

POSTUPNIK /UPUTE za sprječavanje i suzbijanje epidemije korona virusom (COVID-19) U TIJELIMA ZATVORSKOG SUSTAVA (KAZNIONICE, ZATVORI, ODGOJNI ZAVODI, CENTRI)

I. UVOD – OPĆENITO

Specifične mjere zaštite vezano uz nCoV bolesti (COVID-19):

U sklopu pandemije bolesti COVID-19 uzrokovane novim koronavirusom (SARS-CoV-2), zaraženim područjima smatraju se države koje prema izvještajima Svjetske zdravstvene organizacije imaju rasprostranjenu ili lokalnu transmisiju bolesti COVID-19 uzrokovane novim koronavirusom (SARS-CoV-2). Popis država s rasprostranjrenom ili lokalnom transmisijom bolesti tijekom prethodnog dana, svakodnevno donosi Svjetska zdravstvena organizacija u dnevnim izvještajima *Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports*, koji se mogu naći na ovoj poveznici: <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports>

Za osobe koje su unazad 14 dana boravile u zaraženim područjima ili bile u kontaktu s osobom oboljelom od COVID-19 bolesti, provodi se, radi praćenja pojave simptoma respiratorne bolesti, u trajanju od 14 dana od napuštanja istih područja:

- samoizolacija
- karantena

Postupci prema osobama koje su bile u riziku od izlaganja COVID-19 bolesti provode se prema dokumentima Postupanje s osobama koje prelaze granične prijelaze Republike Hrvatske – zdravstveni nadzor odnosno Postupanje zdravstvenih djelatnika u slučaju postavljanja sumnje na CIVID-19, bolest uzrokovana novim koronavirusom (SARS-CoV-2).

U svim zemljama, uključujući i Hrvatsku, intenzivno se provode mjere prevencije, ranog otkrivanja oboljelih i njihovog liječenja, kao i utvrđivanja osoba potencijalno izloženih zarazi i provođenja zdravstvenog nadzora nad njima u trajanju od 14 dana od zadnjeg kontakta s oboljelim odnosno napuštanja područja sa uspostavljenom lokalnom transmisijom virusa.

Sukladno aktualnoj epidemiološkoj situaciji te preporukama i mjerama Nacionalnog stožera civilne zaštite Hrvatski zavod za javno zdravstvo donosi slijedeće pojačane mjere i aktivnosti u svrhu zaštite zdravlja osoba



lišenih slobode i službenika pravosudne policije te ostalog osoblja u zatvorskom sustavu s ciljem pravovremenog otkrivanja i liječenja osoba oboljelih od COVID-19 bolesti i sprječavanja njezinog daljnog širenja.

S obzirom na put prijenosa COVID-19 bolesti, osnovno je pravilo da se održava razmak među ljudima odnosno izbjegava bliski kontakt koji znači izbjegavanje bliskog osobnog kontakta i održavanje razmaka između ljudi od najmanje 2 metra u zatvorenom i 1 metar na otvorenom.

Sukladno epidemiološkoj situaciji potrebno je uvođenje pojačanih i strožih mjera prevencije na razini javnih ustanova kojima se definiraju obveze i načini postupanja djelatnika i korisnika koje uključuju pojačanu osobnu higijenu zaposlenika, korisnika i prostorija, ograničavanje pristupa posjetiteljima te upute o postupanju u slučajevima sumnje na zarazu novim koronavirusom (COVID-19).

II. PREPORUKA ZA POSTUPANJE U TIJELIMA ZATVORSKOG SUSTAVA (KAZNIONICE, ZATVORI, ODGOJNI ZAVODI, CENTRI)

Preporuke i mjere pojačanih higijenskih i mjera socijalnog distanciranja za zatvorski sustav

Posjete zatvorenicima i vanjski izlasci zatvorenika

- ograničenje posjeta zatvorenicima; za osobe prioriteta, a to su bračni/izvanbračni drugovi, djeca, roditelji i članovi obitelji potrebno je organizirati posjete putem videokonferencije/video posjete ili koristiti druge tehnologije za posjete na daljinu, omogućiti češće i duže telefoniranje radi ublažavanja posljedica ograničenja posjeta
- kod potpune zabrane posjeta zatvorenicima, ustanove mogu donijeti odluku o iznimkama, isključivo po posebnom odobrenju upravitelja, primjerice u slučaju smrtnih ishoda ili kada je prisutnost posjetitelja ključna i nužna za dobrobit zatvorenika (npr. radi zaštite prava zatvorenika u sudskom postupku ili drugim nepredvidivim slučajevima)
- za takve posjetitelje definirati stroga pravila ulaska u ustanovu kako bi se spriječilo da dođu osobe sa simptomima akutne respiratorne infekcije (povišena tjelesna temperatura, kašalj, grlobolja, kratak dah), npr. potvrda liječnika obiteljske medicine dan prije najavljenе posjete
- za odvijanje posjeta koje su neodgovide i nužne, posjetiteljima sa simptomima akutne respiratorne bolesti treba omogućiti dostupnost zaštitne opreme (maske), s uputama za njeno korištenje (oblačenje, nošenje i skidanje)

Izlasci zatvorenika na slobodne dane ili vikende

- ograničenje i zabrana vanjskih izlazaka zatvorenika koje uključuje pogodnosti izlazaka i upućivanja na rad zatvorenika izvan zatvorskog sustava/kaznenih tijela
- kod potpune zabrane izlazaka zatvorenicima, ustanove mogu donijeti odluku o iznimkama, isključivo po posebnom odobrenju upravitelja, primjerice u slučaju smrtnih ishoda ili kada je prisutnost posjetitelja ključna i nužna za dobrobit zatvorenika (npr. radi zaštite prava zatvorenika u sudskom postupku ili drugim nepredvidivim slučajevima)

Postupak s osobama koje su upućene na izdržavanje kazne

- osobama koje imaju zdravstvenih tegoba, poglavito respiratorne smetnje poput kašlja, zaduhe te simptome nalik gripi potrebno je, ukoliko je moguće, odgoditi početak izdržavanja kazne do ozdravljenja
- osobama koje su u posljednjih 14 dana bile u nekoj od zemalja izvan Hrvatske potrebno je, ukoliko je moguće, odgoditi početak izdržavanja kazne



Aktivnosti unutar zatvorskog sustava

- otakzati grupne aktivnosti zatvorenika unutar ustanove ili ih organizirati poštujući socijalnu distancu između ljudi na način da u grupi ne bude prisutno više od pet osoba (grupne terapije, rekreativne aktivnosti, radne terapije, prehrana); ovakav grupni rad neophodno je organizirati u što većoj prostoriji ili na otvorenom (prednost grupni rad na otvorenom) na način da se osobe rasporede (sjednu) što dalje jedan od drugoga (primjerice s jednim ili dva prazna sjedala između dvije osoba i sl.; ako je moguće, preporučljivo je osigurati razmak od dva metra između osoba)
- uobičajene dnevne aktivnosti, boravak na svježem zraku, održavanje redovne tjelesne aktivnosti u unutarnjim i vanjskim prostorima u sklopu kaznenog tijela organizirati poštujući socijalnu distancu između ljudi; primjerice da na vanjske prostore kaznenog tijela ide manji broj zatvorenika odjednom (do 5) te da se pri tome drže dalje jedan od drugog (socijalna distanca).

Pod terminom uobičajenih dnevnih aktivnosti podrazumijeva se rad zatvorenika, boravak na svježem zraku, boravak u zajedničkim prostorijama, aktivnosti slobodnog vremena - sport, rekreacija, rad u sekcijama (npr. glazbena sekcija, likovna sekcija) bavljenje raznim hobijima i sl.

Prehrana za zatvorenike i djelatnike zatvora

- u prostorima gdje se priprema i poslužuje hrana potrebno je provoditi pojačane mjere higijene osoblja i prostorija, prema preporukama za čišćenje i dezinfekciju
- podjelu i konzumiranje hrane organizirati (menze i kantine) organizirati poštujući mjere socijalne distance, primjerice stolovi za jelo trebaju imati razmak minimalno 1,5 m, i ne smije biti više od 30 osoba istovremeno u prostoriji

Opće upute i preporuke za djelatnike i zatvorenike

Pojačana higijena

- Treba provoditi češće pranje ruku (min 20 sek) koje obuhvaća pranje ruku vodom i sapunom i korištenje jednokratnih papirnatih ručnika
- U situacijama kada nije moguće pranje ruku vodom, osobnu higijenu treba održavati uporabom dezinfekcijskog sredstva za ruke na bazi 60-70 % alkohola
- Izbjegavati dodirivanje rukom lice, nos, oči i usta
- Treba prekrivati usta i nos unutarnjom stranom laka prilikom kašljanja i kihanja radi sprječava daljnog širenja i kontaminacije okolnih površina ili koristiti papirnatu maramicu koju je odmah potom potrebno baciti u zatvoreni koš za smeće te nakon toga oprati ruke
- Treba se pridržavati pojačanih higijenskih mjera, posebice ako rad zahtijeva kontinuirani kontakt s drugim osobama tijekom pretežitog dijela ili tijekom cijelog radnog vremena
- Treba učestalo provjetravati radne prostorije ili koristiti ventilaciju ako je to moguće
- Treba redovito i učestalo održavati i čistiti radne površine te dodirne površine koje dolaze u kontakt s većim brojem ljudi (kvake i sl.)
- za sve radnike u zatvorskom sustavu, korisnike i posjetitelje nužno je osigurati na vidljivom mjestu, primjerice na ulazu u ustanovu, obavijest, upute i preporuke za pridržavanje općih higijenskih postupaka i mjera socijalnog distanciranja te dostupnost punktova s dezinfekcijskim sredstvima za ruke (koji sadrži 60 -70 % alkohola)

Socijalna distanca

- Treba održavati udaljenost od najmanje dva metra u zatvorenim i jednog metra na otvorenim prostorima između ljudi u razgovoru te prilikom socijalnih interakcija
- Treba izbjegavati bliski kontakt sa svima koji pokazuju simptome akutnih respiratornih bolesti poput vrućice, kašla, grlobolje, poteškoće s disanjem



- **samo za djelatnike:** u slučaju lošeg osjećanja, temperature ili kašlja ili teškoća disanja ne dolaziti na posao i javiti se izabranom liječniku obiteljske medicine
- zabraniti ulazak svih osoba (radnici, posjetitelji uključujući osobe koje iz poslovnih razloga posjećuju zatvorsku ustanovu) koji imaju simptome akutne infekcije dišnih putova, odnosno koji imaju simptome: povišene tjelesne temperature, grlobolja, kašla i kratak dah
- otkazati sastanke ili ih organizirati s ne više od pet osoba na jednom mjestu s odgovarajućim razmakom između ljudi ili organizirati videokonferencije i koristiti druge tehnologije za održavanje sastanaka na daljinu
- intenzivirati korištenje videokonferencija i ostalih tehnologija za sastanke na daljinu u slučaju pravosudnih postupaka, radi smanjivanja broja izvođenja zatvorenika izvan kaznenih tijela
- otkazati ili odgoditi aktivnosti vanjskih suradnika poput organizacija civilnog društva u zatvorskom sustavu/kaznenim tijelima
- u slučaju dodatnih nepogoda (npr. potresa) tijekom epidemije COVID-19 molim postupati prema postupniku za takve izvanredne situacije.

Postupak sa zatvorenicima i pritvorenicima po dojavi da imaju tegobe dišnog sustava sa sumnjom na COVID-19 bolest:

Službena osoba izdvaja osobu zatvorenika sa respiratornim smetnjama iz zajedničke sobe te je odvodi kod nadležnog zatvorskog liječnika; zatvorski liječnik procjenjuje zdravstveno stanje zatvorenika i odlučuje o njegovom dalnjem tretmanu; svi slučajevi sa sumnjom na COVID-19 šalju se u bolnicu na daljnju obradu i dodatne pretrage prema potrebi

Sumnja na infekciju COVID-19* liječnik postavlja u slučaju kad su zadovoljeni sljedeći kriteriji:

1) Pacijent pokazuje znakove i simptome akutne respiratorne infekcije (nagli početak barem jednog od slijedećeg: kašalj, povišena tjelesna temperatura, kratkoća daha) i nije moguće objasniti simptome drugom etiologijom i putovao je ili boravio u zemlji/području s lokalnom ili raširenom transmisijom bolesti unazad 14 dana prije početka bolesti.

Ili

2) Pacijent s bilo kojim simptomima respiratorne bolesti koji je unazad 14 dana od početka simptoma bio u bliskom kontaktu s bolesnikom koji je klasificiran kao vjerljiv ili potvrđeni slučaj COVID-19.

Ili

3) Pacijent s teškom akutnom respiratornom infekcijom – povišena tjelesna temperatura i barem jedan od znakova respiratorne bolesti (tj. kašalj, kratkoća daha) koja zahtijeva hospitalizaciju, a koja se ne može objasniti drugom etiologijom.

Zdravstveni djelatnik (liječnik u zatvorskom sustavu) **tijekom pregleda pacijenta** sa potvrđenim visokorizičnim kontaktom ili sumnjom na COVID-19* ili potvrđenom COVID-19 bolesti, treba biti adekvatno zaštićen: nošenje dvostrukog kirurške maske ili respiratora (FFP2, po potrebi FFP3 – u slučaju postupaka koji generiraju aerosol ili pacijent kašlje), zaštitne naočale/vizir, rukavice za jednokratnu uporabu i jednokratnog ogrtača. Treba pokušati smanjiti fizički kontakt s takvim pacijentom kao i njegov kontakt s drugima, nastojati se održati na međusobnoj udaljenosti od najmanje 1 m osim tijekom fizikalnog pregleda.

Pravosudna osoba u pratnji zatvorenika sa sumnjom na ili potvrđenom COVID-19 bolesti mora nositi osobnu zaštitnu opremu: dvostruku kiruršku masku (iznimno respiratornu masku označe FFP2 ili N 95 standarda) i rukavice (ako je moguće naočale/vizir i jednokratni ogrtač posebno u slučaju da osoba jako kašlje), a oboljeli kiruršku masku; pri tome je neophodno držati se na što većoj distanci od zatvorenika (po mogućnosti 1 m ili čak 2 m), skratiti kontakt i razgovor sa zatvorenikom koliko je god moguće, te osigurati da zatvorenik kašlje na način da okrene glavu na drugu stranu od osobe u pratnji, kašlje u unutarnju stranu laka ili papirnatu maramicu, te smanjiti na minimum broj osoba u pratnji i svakako izbjegći grupiranje više od 5 osoba.



Pravosudne osobe u pratnji zatvorenika koji ima simptome respiratorne infekcije (povišenu tjelesnu temperaturu, kašalj, teškoće disanja, iscjadak iz nosa) kod koje nisu utvrđeni kriteriji za sumnju na COVID-19, mogu nositi kirurški masku no efikasnije je ako se može organizirati da oboljela osoba nosi kiruršku masku. Osoba koja ima respiratorne simptome nošenjem maske smanjuje rizik širenja zaraze na druge. Osoba koja nema znakove bolesti nema opravdanja nositi masku, ako je u okruženju osoba koje nemaju znakove akutne respiratorne bolesti odnosno sumnje na COVID-19 bolest. Uvijek je neophodno držati se na što većoj distanci od zatvorenika i drugih osoba, skratiti kontakt i razgovor sa zatvorenikom koliko je god moguće, te osigurati da osoba kašљe na način da okreće glavu na drugu stranu od drugih osoba, kašљe u unutarnju stranu laka ili papirnatu maramicu, kao i smanjiti na minimum broj osoba u pratnji i svakako izbjegći grupiranje više od 5 osoba.

Kod nošenja maske važno je pravilno korištenje maske i njeno oblačenje i sigurno odlaganje u infektivni otpad:

- potrebno je staviti masku oprezno na lice tako da se prekriju usta i nos te je neophodno prilagoditi masku tako da se smanji koliko je god moguće bilo koji razmak između lica i maske,
- kada je maska na licu nije poželjno dodirivati je,
- maska se skida na način da se najprije skida povez oko glave ili ušiju kako se prednja strana maske ne bi dodirnula,
- nakon skidanja maske ili nakon diranja korištene maske, neophodnom je oprati ruke vodom i sapunom ili dezinficirati sa sredstvom na bazi alkohola,
- maska se treba zamijeniti čim postane vlažna,
- maska koja je za jednokratnu upotrebu ne bi se trebala ponovno koristi,
- maske za jednokratnu upotrebu trebaju se odbaciti u za to predviđeni infektivni otpad.

Postupci u liječničkoj ambulanti i u bolnici provode se prema postupniku za postupanje zdravstvenih djelatnika u slučaju postavljanja sumnje na COVID-19, bolest uzrokovana novim koronavirusom (SARS-CoV-2) uz primjenu osobne zaštitne opreme sukladno preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

Svaka sumnja na COVID-19 infekciju se prijavljuje centralnoj epidemiološkoj službi Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (24/7 mobitel pripravnosti 098 22 77 53) koji koordinira protuepidemijske mjere.

Poveznice na postupanja i upute u skladu sa sumnjom na COVID-19 i korištenje osobne zaštitne opreme:

Postupanje zdravstvenih djelatnika u slučaju postavljanja sumnje na COVID-19, bolest uzrokovana novim koronavirusom (SARS-CoV-2)

<https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/postupanje-zdravstvenih-djelatnika-u-slucaju-postavljanja-sumnje-na-novi-koronavirus-2019-ncov/>

Obrazac za oboljele sa sumnjom na 2019-nCoV

<https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/postupanje-zdravstvenih-djelatnika-u-slucaju-postavljanja-sumnje-na-novi-koronavirus-2019-ncov/attachment/covid-19-anketa-prema-who/>

Preporuke za domove zdravlja i pružatelje usluga na primarnoj razini zdravstvene zaštite:

<https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Preporuka-PZZ-s-punktovima-1.pdf>

Racionalna uporaba osobne zaštitne opreme (OZO) za koronavirusnu bolest (COVID-19)

<https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/racionalna-uporaba-OZO-zadnje.pdf>

Video za uporabu zaštitne opreme (za bolničke uvjete i postupke s oboljelim od COVID-19 bolesti)

https://www.youtube.com/watch?v=Vj-Ynif8GE&feature=emb_title

Postupak sa pritvorenim osobama (osobe privedene od strane policije) i osobama lišenim slobode na izvršavanju kazne u slučaju lječenja u izolaciji ili pod mjerom zdravstvenog nadzora u samoizolaciji

Ukoliko se posumnja da je osoba bolesna, potrebno ju je smjestiti u pritvorsku jedinicu s mogućnosti izolacije i što je prije moguće odvesti je na liječnički pregled radi utvrđivanja zdravstvenog stanja i dijagnostičke pretrage. Ako osobi lišena slobode sa potvrđenom COVID-19 bolesti zdravstveno stanje dopušta liječenje izvan bolnice, u zatvorskoj sobi je potrebno osigurati da se osoba pridržava mjera izolacije što uključuje da ne odlazi u zajedničke prostorije poput kantine i slično te da je osoba sama u sobi ako je ikako moguće. Potrebno je osigurati donošenje jela u sobu oboljele osobe te sigurno otklanjanje otpada iz sobe oboljelog kao i povećanu razinu čišćenja i dezinfekcije prostora. Detaljnije, uz prilagodbu konkretnim zatvorskim uvjetima, moguće je pronaći na poveznici: https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Kucna_izolacija_za_potvrđjene_1.pdf

Postupak s zatvorenicima i djelatnicima zatvorskog sustava koji su bliski kontakti sa osobama sa sumnjom na COVID-19 i potvrđenim slučajevima COVID19 bolesti:

Bliski kontakt uključuje sljedeće (kriteriji za bliski kontakt):

- Dijeljenje zajedničke sobe i drugih prostorija s oboljelim od COVID-19
- Izravan tjelesni kontakt s oboljelim od COVID-19 (npr. rukovanje)
- Nezaštićen izravan kontakt s infektivnim izlučevinama oboljelog od COVID-19 (dodirivanje korištenih maramica golom rukom ili npr. ako se bolesnik iskašlje u osobu)
- Kontakt licem u lice s COVID-19 bolesnikom na udaljenosti manjoj od dva metra u trajanju duljem od 15 minuta
- Boravak u zatvorenom prostoru (npr. učionica, soba za sastanke, čekaonica u zdravstvenoj ustanovi itd.) s COVID-19 bolesnikom u trajanju duljem od 15 minuta na udaljenosti manjoj od dva metra
- Zdravstveni radnik ili druga osoba koja pruža izravnu njegu oboljelom od COVID-19 ili ukoliko je došlo do propusta u korištenju OZO
- Kontakt u zrakoplovu ili drugom prijevoznom sredstvu s bolesnikom dva mesta ispred, iza, ili sa strane ili na udaljenosti manjoj od jedan metar; suputnici ili osobe koje skrbe o bolesniku tijekom putovanja; osoblje koje je posluživalo u dijelu zrakoplova u kojem sjedi bolesnik (ako težina kliničke slike ili kretanje bolesnika upućuje na izloženost većeg broja putnika, bliskim kontaktima se mogu smatrati putnici cijelog odjeljka ili cijelog zrakoplova).

U ophođenju u tijelima zatvorskog sustava neophodno je poduzeti sve moguće predradnje da se izbjegne ili smanji na minimum bliski kontakt prema navedenim kriterijima s osobama za koje bi se mogla postaviti sumnja na infekciju COVID-19. Ukoliko do bliskog kontakta s osobom s potvrđenim slučajevima COVID19 bolesti ipak dođe, na djelatnike zatvorskog sustave i druge osobe (drugi zatvorenici) potrebno je primijeniti sve daljnje postupke sukladno naputcima epidemiologa što uključuje zdravstveni nadzor u samoizolaciji i druge potrebne mjere.

Osobu koja je bila bliski kontakt s osobama kod kojih je postavljena sumnja ili potvrđena COVID-19 bolest potrebno je smjestiti u pritvorsku jedinicu s mogućnosti izdvajanja osobe i podvrgnuti mjeri zdravstvenog nadzora samoizolacije u skladu s postupcima u samoizolaciji uz prilagodbu zatvorskim uvjetima https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/letak_samoizolacija.pdf



ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA

Ovo su načelne preporuke za čišćenje i dezinfekciju prostora, koje možete upotrijebiti u svrhu pisanja vlastitog SOP-a. Ovdje je kratki tekst, a u prilogu upute:

Dezinfekcija prostorija u tijelima zatvorskog sustava u kojima boravi osoba bez simptoma COVID-19

Kod korištenja, boravka zdrave osobe(a) (osobe bez simptoma koje imaju samo epidemiološki kriteriji, moguća izloženost riziku) u javnim zatvorenim prostorima ili vozilima/prijevoznim sredstvima, nije potrebna posebna profesionalna dezinfekcija. Redovito čišćenje i opća dezinfekcija objekata koja se svakodnevno provodi od strane osoba koje su zaposlene da čiste (a nakon toga i koriste uobičajene dezinficijense za površine) dovoljno je za učinkovito suzbijanje virusa, te ako se to provodi svakodnevno nema potrebe za nikakvom dodatnom dezinfekcijom.

Nije potrebno dezinficirati prostor/prijevozno sredstvo ako je osoba stavljeni pod zdravstveni nadzor epidemiologa (to su zdrave osobe bez simptoma koje su bile izložene mogućoj infekciji kontaktom s oboljelim osobom ili boravkom na području zahvaćenom epidemijom).

Čišćenje i dezinfekcija prostora bez oboljelih od COVID-19

<https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Ciscenje-i-dezinfekcija-prostorije-bez-oboljelih-od-COVID-19-5.3.2020..pdf>

Postupak redovitog čišćenja i dezinfekcije

- Za čišćenje potrebno je pripremiti:
 - Rukavice za jednokratnu upotrebu
 - Kiruršku masku
 - Deterdžent
 - Dezinfekcijsko sredstvo (pogledati Popis aktivnih tvari za dezinfekciju COVID-19)
 - Čistu odjeću za presvlačenje nakon čišćenja
 - Plastične vreće za smeće
 - Vodu
 - Krpe (najbolje krpe za jednokratnu uporabu)
 - Kantu
 - Krpu za brisanje poda
- Upute za čišćenje i dezinfekciju:
 - Tijekom čišćenja koristite rukavice. Izbjegavajte dodirivanje lica i očiju tijekom čišćenja.
 - Držite prozore otvorenima da se prostor provjetrava.
 - Dezinfekcija se izvodi registriranim dezinfekcijskim sredstvom koja djeluju na virusu prema uputama proizvođača.
 - Očistite pod deterdžentom te nakon toga dezinficirajte prema uputama proizvođača
 - Očistite toalete, uključujući WC školjku i sve dostupne površine u toaletu deterdžentom te nakon toga dezinficirajte.
 - Uklonite posteljinu, jastučnice, deke i druge tkanine te ih operite. Za pranje koristite perilicu rublja (od 60 - 90°C) i deterdžent za pranje rublja
 - Nakon čišćenja krpe oprati na 90 °C.
 - Skinite i bacite rukavice u plastičnu vreću za smeće te operite ruke sapunom i vodom.
 - Sav otpad nastao tijekom čišćenja treba odložiti u kante za otpad.
 - Istuširajte se i presvucite odjeću odmah nakon čišćenja.
 - Prozračite prostoriju.



Dezinfekcija prostorija u tijelima zatvorskog sustava u kojima boravi osoba sa simptomima COVID-19

U slučaju boravka osobe u prostorijama ili vozilu/prijevoznom sredstvu u tijelima zatvorskog sustava koja je oboljela ili pod sumnjom na COVID-19 informira se teritorijalno nadležni epidemiolog koji onda na osnovu procjene epidemiološke situacije daje upute o provedbi potrebnih mjera:

- obvezatnu preventivnu dezinfekciju – (izvanredna mjeru ako nastaju uvjeti ili se povećava rizik prenošenja zaraznih bolesti na temelju epidemioloških indikacija) – provodi pravna osoba koja ima odgovarajuće ovlaštenje.*

Čišćenje i dezinfekcija prostora u kojima je boravila osoba pod sumnjom na zarazu COVID-19

<https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Ciscenje-i-dezinfekcija-prostora-u-kojima-je-boravila-osoba-pod-sumnjom-na-zarazu-COVID-19-5.3.2020..pdf>

Uputa za korištenje dezinficijensa za ruke u prostorima zatvora

Pranje i dezinfekciju ruku potrebno je obavljati u sanitarnim čvorovima u zatvorskom sustavu

Prije nego što dezinficirate ruke, ruke je potrebno pravilno oprati (postupak traje 20 sekundi). Sredstvo za dezinfekciju potrebno je u količini od 1 – 2 ml nanijeti na suhe i čiste dlanove. Dlanove i područje između prstiju potrebno je protrljati dok se ne osuše, a sredstvo nije potrebno isprati. U slučaju da niste u prilici da operete ruke, ruke je potrebno dezinficirati dezinficijensom za ruke.

Potrebno je voditi brigu o dostatnoj upotrebi dezinficijensa za ruke te se obavezno javiti nadređenom radniku u slučaju da je u dozatoru preostala manja količina sredstva za dezinfekciju kako bi se osigurao novi.